


# Botanologisches Institut Reutlingen.



1889.

Preis-Verzeichnis

über

Gemüse-, Gras-, Obst- und Blumen-Samen,  
sowie von Spargelpflanzen,

nebst einem

Preis-Auszug aus dem Haupt-Katalog

und

einem Nachtrag über neue und neueste Obstsorten.

---

Reutlingen.

Druck von Gustav Bofinger.



## P. P.

Hiermit erlaube ich mir, Ihnen mein neuestes Samenverzeichnis zur gefälligen Durchsicht und reichlichen Benutzung zu unterbreiten. Dasselbe enthält eine **Auswahl bewährter und erprobter Gemüse- und Blumen-Sämereien**. Ich habe es zur leichteren Auswahl für zweckmäßig erachtet, weniger Sorten zu empfehlen und aus der großen Masse der vorhandenen Varietäten nur die besten auszuwählen. Außerdem wurden aber auch einige neuere und neueste Gemüsesorten, welche sehr warm empfohlen wurden, in das Verzeichnis mit aufgenommen und empfehle Ihnen solche, nachdem sie hier erprobt wurden, zu weiteren Anbauversuchen.

Sollten Sw. keinen Gebrauch von vorliegendem Verzeichnisse machen können, so bitte ich freundlichst, dasselbe an Ihnen bekannte Gartenfreunde abgeben zu wollen, und sage Ihnen in diesem Falle für Ihre Gefälligkeit schon im Voraus besten Dank.

Fr. Lucas.

## Bemerkungen.

Die Preise sind in Mark und Pfennigen ausgesetzt, das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende. 50 Kgr. = 100 Pfd.,  $\frac{1}{2}$  Kilogr. = 1 Pfd. = 500 Gramm, 100 Gramm = 6 Lot, 10 Gramm =  $1\frac{1}{2}$  Lot.

Wo nur Portionen bemerkt, also keine Gewichtsteile angegeben sind, werden keine  $\frac{1}{2}$  Portionen abgegeben, da solche schon im Voraus zugerichtet sind und eine Teilung derselben nicht gut möglich ist.

Alle Sendungen gehen auf Gefahr des Bestellers. Auf sorgfältige Verpackung wird unsererseits die größte Sorgfalt verwendet; für Emballage wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

**Briefe und Gelder** werden **portofrei** erbeten, wie auch unsererseits alle Briefe und Avisa **frankiert** werden.

Uns unbekannte Personen, mit welchen wir noch nicht in Verbindung stehen, sind höflichst gebeten, den Betrag der Bestellung **bar beizufügen** oder vorher durch **Posteinzahlung** zu decken, andernfalls aber uns **Nachnahme** (Postvorschuß) zu gestatten.


**Beträge unter 5 Mark werden, wenn vom Besteller nicht anders bestimmt wird, unter Frankierung der Sendung, Portoersparnis halber, durch Postvorschuß erhoben.**

**Adressen** bitten wir recht genau anzugeben, namentlich wird um deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des **Wohnorts**, der **nächsten Post- oder Eisenbahnstation** dringend gebeten.



## Gemüse-Samen.

Gewichtsmengen unter dem Betrage von 5  $\mathcal{L}$  werden nicht abgegeben. Ebenso können von denjenigen Samenforten, von welchen  $\frac{1}{4}$  Portionen angegeben sind,  $\frac{1}{2}$  Portionen nicht abgegeben werden, da die Portionen schon vorgerichtet sind. Quantitäten von 125 Gramm an werden nach dem  $\frac{1}{2}$  Kilopreise berechnet.

 Für diejenigen unserer tit. Abnehmer, welchen die Auswahl der Samenforten schwer fallen sollte, haben wir am Schluß des Katalogs Sortimente für größere und kleinere Gärten in nur bewährten Sorten zusammengestellt und empfehlen diese angelegentlichst.

### Blumenkohl (Karviol).


Früher großer Erfurter niedriger Blumenkohl, beste Qualität 5 gr. .	50
1 Portion von ca. 200 Korn	20
Feiner später asiatischer Blumenkohl, zur Spätkultur sehr zu empfehlen	
20 gr.	60
Echter Erfurter (Haage'scher) Zwerg-Blumenkohl, zum Treiben, die früheste und ausgezeichnetste Sorte; eignet sich aber auch gut zur Frühlkultur fürs Freie; I. Qualität; ganz echt. 1 Port. von 100 K.	50
Allerfrühester Kaiser-Blumenkohl (Imperial), eine neue französische Sorte mit großen, reinweißen, festgeschlossenen Köpfen. Sehr zu empfehlen . . . . .	1 Port. von 200 Korn 20



Echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl.



**Genormand, extra großer, eine niedere, kurzstrunkige, ganz vorzügliche** ♂  
 Sorte, die alle Empfehlung verdient. 1 Port. von 200 Korn 20




**Genormand-Flumenkohl.**

Der **Flumenkohl** verlangt zu seinem vollen Gedeihen ein mildes, mäßig feuchtes Klima und einen kräftigen, sehr nahrhaften Boden in erster Tracht. Mehrfaches Begießen (flüssige Düngung) ist während der ersten Zeit seines Wachstums sehr wichtig, wie überhaupt ein recht fleißiges Begießen mit nicht zu kaltem Wasser und häufiges Bespritzen mit solchem, nicht außer Acht gelassen werden darf. — Der so häufige Misserfolg bei der Kultur des Blumenkohls hat seinen Grund eher in dem zu

trockenen Klima und sonstigen ungünstigen örtlichen Verhältnissen, als in der Qualität des Samens. Durch reichliche Düngung und fleißige Bearbeitung des Bodens, besonders auch durch fleißiges Begießen, lassen sich fast überall günstige Resultate erzielen.

### **Krant- oder Kopfkohl.**

**Arnsädter, weißes, feinstes Zwergkrant, ohne Strunk, ein ausgezeichnetes, sehr festes und frühes, sehr empfehlenswertes Kraut** ♂  
 à 20 Gramm 40



**Blutrotes festes großes holländisches Kraut.**




**Frühes großes kegelförmiges Kasseler Kraut.** Dieses schöne Weißkraut entwickelt sich früh, ist sehr fest, schön geformt und eignet sich für Früh- und Spätkultur vorzüglich. à 20 Gramm 8

$\frac{1}{2}$  Kg. 4 M. 50 S à 20 Gr. 40

**Johanniskraut,** frühestes, niederes, rundes, weißes, festes.  $\frac{1}{2}$  Kg. 3 M. 50 S „ 30

**Großes plattes Braunschweiger Kraut,** vorzüglich, bildet plattrunde, oft 5—6 Kg. schwere Köpfe, sehr empfehlenswert.

$\frac{1}{2}$  Kg. 4 M. 50 S „ 40



**Frühes feines  
Ansküder Zwergkraut.**

**Spikes Filderkraut,** großes, spätes, echtes; das beste Kraut zu Sauerkraut; direkt von den Fildern bezogen. (Mähernte) 20 Gr. 60


**Großes spätes Ulmer Fentnerkraut,** bildet außerordentlich feste Köpfe; für hohe Lagen sehr empfehlenswert  $\frac{1}{2}$  Kg. 4 M. 40

**Blutrotes festes großes holländisches Kraut,** bildet schöne, feste Köpfe und ist sehr dauerhaft

$\frac{1}{2}$  Kilo 5 M. 50 S, 20 Gr. 40

**Utrechter schwarzes frühes Salatkraut,** sehr fein und zart

$\frac{1}{2}$  Kg. 4 M. 50 S, 20 Gr. 40



**Großes plattes Braunschweiger Kraut.**

## Wirsing, Rosenkohl, Winterkohl und Schnittkohl.


**Früher Ulmer Wirsing,** beste Qualität, sehr beliebte und allgemein bekannte Sorte,  $\frac{1}{2}$  Kg. 5 M. 50 S à 20 Gr. 50

**Mittelfrüher Ulmer Wirsing,** beste Qual.  $\frac{1}{2}$  Kg. 4 M. 50 S „ 40

**Später Ulmer Wirsing,** sehr haltbar und groß  $\frac{1}{2}$  Kg. 5 M. — „ 40

**Vertus, allgrößter, grüner, krauser,** von allen Winterwirsingsorten die beste; sehr empfehlenswert

$\frac{1}{2}$  Kg. 3 M. 50 S „ 35



**Mittelfrüher Ulmer Wirsing.**


**Groots Liebling, feingekrauster, früher.** Eine ganz vorzügliche, kurzstrunkige, wegen ihrer Zartheit sehr schnell beliebt gewordene Wirsingsorte

30

**Brüsseler Rosenkohl, hoher, delikates Wintergemüse**  $\frac{1}{2}$  Kg. 2 M. 50 S 30

**Erfurter Rosenkohl, halbhocher, verbesserter, sehr zu empfehlen** 40






Brüsseler hoher Rosenkohl.

- à 20 Gramm  $\S$   
**Winterkohl, halbhocher, grüner, moos-**  
**krauser, neu, ganz ausgezeichnet, sehr fein**  
**gekraust . . . . .**  $\frac{1}{2}$  Rg. 2 *M.* — 20  
**Winterkohl, Dippes, feingekrauster, nie-**  
**driger, grüner, eine prachtvolle, ganz**  
**niedere, feingekrauste Varietät**  
 $\frac{1}{2}$  Rg. 2 *M.* 60  $\S$  20  
**Schnittkohl, zarter, gelber Butter-; beste**  
**Sorte aller Schnittkohle, bestes Früh-**  
**jahrgemüse . . . . .**  $\frac{1}{4}$  Rg. 1 *M.* 80  $\S$  16

### Kopfkohlrabi, Bodenkohlrabi & Herbstrüben.

- Frühe kleinblättrige weiße Wiener Glas-**  
**Kohlrabi; I. Qualität, sehr zu empfehlen**  
 $\frac{1}{2}$  Kilo 3 *M.* — 30  
**Frühe weiße und blaue kleinblättrige Ulmer**  
**Glaskohlrabi; sehr rasch wachsend und**  
**nicht empfindlich, gemischt**  $\frac{1}{2}$  Rg. 3 *M.* 50  $\S$  30




Allergrößter grüner Vertus-Wirsing.


- à 20 Gramm  $\S$   
**Neue blaue sehr zarte Riesenkohlrabi, hält sich den ganzen Winter**  
**durch zart und fein und wird nie holzig**  $\frac{1}{2}$  Rg. 3 *M.* 50 30  
**Große gelbe Schmalzkohlrübe, sehr gut und zart per**  $\frac{1}{2}$  Rg. 1 *M.* — 6  
**Große weiße Schmalzkohlrübe, . . . . . per**  $\frac{1}{2}$  Rg. 1 *M.* — 6  
**Herbstrüben, längliche, weiße rotköpfige Ulmer per**  $\frac{1}{2}$  Rg. 1 *M.* — 6



- à 20 Gramm S  
 Herbstrüben, runde, weiße, rothköpfige,  
 per  $\frac{1}{2}$  Kg. 1 M — 6  
 Mairüben, frühe, plattrunde, weiße; beste  
 Sorte zum Kochen . . . . . 10



Dippes feingekrauster Winterkohl.

Frühe kleinblättrige  
Wiener Glas-Kohlrabi.

## Karotten und Gelbrüben.

(In abgeriebenem Samen.)



- à 20 Gramm S  
 Ganz kurze, früheste, rote Pariser Treib-Karotte, die beste zur Mist-  
 beetkultur, giebt aber auch im freien Lande schöne Ernten  
 $\frac{1}{2}$  Kg. 2 M 50 S 16

- Verbesserte Meher Karotte neue, dunkelrote,  
 vorzügliche Sorte. . .  $\frac{1}{2}$  Kg. 3 M 20

- Rote kurze frühe hol-  
 ländische Karotte,  
 zur Frühkultur  
 wie auch fürs freie  
 Land ausgezeichnet.  
 $\frac{1}{2}$  Kg. 2 M 20 Gr. 16

- Rote frühe halblange  
 von Nantes, sehr  
 schön geformte u.  
 ertragreiche Ka-  
 rotte, sehr beliebt  
 $\frac{1}{2}$  Kg. 2 M — 20 Gr. 16

- Gelbrübe, späte, halb-  
 lange, dunkelrote  
 Frankfurter, sehr  
 süß, vorzüglich.  
 $\frac{1}{2}$  Kg. 1 M 60 — 20 Gr. 12

Früheste Pariser  
Treibkarotte.Rote kurze frühe  
holländische Karotte.


- Riesenmöhre, weiße, grünpöfige, verbesserte; beste Sorte z. Fütterung  
 $\frac{1}{2}$  Kg. 1 M — 6

## Verschiedene Wurzelgewächse.

- Knoll-Sellerie, runder, kurzlaubiger Apfel-, bildet große, runde, glatte  
 Knollen, ganz vorzüglich . . . . . 30  
 Knoll-Sellerie, Prager Riesen-, neu, liefert Knollen von enormer Größe  
 mit zartem, reinweißem Fleische . . .  $\frac{1}{2}$  Kg. 3 M 50 S 30



	à 20 Gramm	§
Petersilie, kurze dicke Wurzel . . . . .	$\frac{1}{2}$ Kg. 1 M.	10
Rotrüben oder Salatrüben, Straßburger, längliche, schwarzrote, dunkel-		
laubige, beste Qualität . . . . .	$\frac{1}{2}$ Kg. 1 M. 50	§ 12



#### Frühe halblange Karotte von Nantes.

#### Knoll-Sellerie. Prager Riesen.



Rotrüben, schwarzrote frühe plattrunde aus Egypten, liefert, im April gesät, im Juni schon brauchbare Rüben. Die früheste von allen Sorten, sehr zu empfehlen . . . . .	$\frac{1}{2}$ Kg. 1 M. 50	§ 10
Schwarzwurzeln (Scorzonere), bestes Wintergemüse . . . . .	$\frac{1}{2}$ Kg. 3 M.	16
Schwarzwurzeln, neue russische Riesen. Eine sehr rasch wachsende Varietät, welche gewöhnlich schon im ersten Jahre ihre volle Stärke zur Benützung erhält; sehr empfehlenswert $\frac{1}{2}$ Kg. 4 M. 50	§ 30	
Pastinak, rundliche, sehr große, zu empfehlen . . . . .		10

#### Kopfsalat, Lattich und Schnittsalat.

Kopfsalat, goldgelber Stein-, einfache, frühe Sorte, zum Treiben sehr zu empfehlen, bildet sehr feste, dunkelgelbe Köpfe . . . . .	30
Stuttgarter Treibsalat, gelber, früher, ausgezeichnet für Mistbeetkultur wie auch für die erste Kultur im Freien . . . . .	40
Kopfsalat, Rudolfs Liebling, (Neuheit). Diese neue Salatsorte ver- einigt eine schöne Färbung der Blätter mit Zartheit und Wohlgeschmack und ist gleich gut zu verwenden als Sommer- und Wintersalat wie auch zum Treiben. Sie unterscheidet sich von allen andern Sorten durch das leuchtend citronengelbe Kolorit; die Blätter sind etwas genarbt, die Köpfe fest, sie ist ebenso früh wie der goldgelbe Steinkopf, jedoch größer und von längerer Dauer . . . . .	1 Portion 20 § 50




- à 20 Gramm 8
- Australischer gelber Kopf- und Pflücksalat**, sehr großblättrige empfehlenswerte Sorte, die der Hitze am besten Widerstand leistet 36
- Australischer brauner Kopf- und Pflücksalat**, ebenso empfehlenswert wie der gelbe . . . . . 36
- Gelber früherer Eierkopfsalat**, rasch wachsend, zu empfehlen  
 $\frac{1}{2}$  Rg. 3 Mk. 30
- Dippes neuer festköpfiger gelber**, sehr großer zarter Kopfsalat  
 $\frac{1}{2}$  Rg. 3 Mk. — 30
- Groß-Mogul**, großer gelber, eine sich sehr fest schließende und in der Hitze gut haltbare Sorte .  $\frac{1}{2}$  Rg. 4 Mk. — 36
- Brauner Trochkopfsalat.**
- Tannhäuser Kopfsalat**, früher gelber großer, sehr z. empf.  $\frac{1}{2}$  Rg. 4 Mk. — 30
- Großer bunter Forellen-Kopfsalat**, (rotgesprenkelt), sehr fest, zart, widersteht der Hitze gut . . . . .  $\frac{1}{2}$  Rg. 3 Mk. — 30
- Trochkopfsalat**, großer, brauner, eine der besten, zartesten und dauerhaftesten Sorten; auch als Winteralat zu empfehlen  $\frac{1}{2}$  Rg. 4 Mk. — 36
- Winter-Salat**, besser dauernder, gelber und brauner, gemischt je  $\frac{1}{2}$  Rg. 3 Mk. — 30
- Lattich-Salat**, gelber, französischer,  
 $\frac{1}{2}$  Rg. 1 Mk. 50 8 12
- Schnittsalat**, früher gelber krauser,  $\frac{1}{2}$  Rg. 2 Mk. — 12



Krause Pariser Winter-Endivie.

### Endivie, Feldsalat, Gartenkresse und Chorie.

- Romain oder Römischer Bind-Salat**, gelber französischer, selbstschließend 20
- Feingekrauste Pariser Sommer-Endivie**, sehr schön,  $\frac{1}{2}$  Rg. 3 Mk. — 30
- Gelbe krause Pariser Winter-Endivie**, (v. Meaux) f. fein gekraust, vollherzig, f. z. empfehlen,  
 $\frac{1}{2}$  Rg. 3 Mk. — 30
- Eskariol-Endivie**, breitblättrige, gelbe, vollherzige, sehr gut, vorzüglich zum Wintergebrauch  $\frac{1}{2}$  Rg. 3 Mk. — 30
- Gewöhnlicher Feld-Salat**, Sonnenwirbel, Raupünzchen  $\frac{1}{2}$  Rg. 2 Mk. — 12



Breitblättrige Eskariol-Endivie.



	à 20 Gramm	§
<b>Italienischer Feld-Salat</b> , (Winterlattich), sehr schöne gelbgrüne Sorte, welche vor dem gewöhnlichen Feldsalat den Vorzug hat, daß sie im Frühjahr nicht so früh in Samen aufschießt		
	$\frac{1}{2}$ Kg. 2 M.	50 § 20
<b>Gartenkresse</b> , gefüllte Krause . . . . .	$\frac{1}{2}$ Kg. 80 §	6
<b>Cichorien</b> , buntblättrige Forellen-, zum Treiben im Winter . . .		20

### Zwiebel- und Lauch-Samen.

<b>Portugiesische Delikatesz-Zwiebel.</b> Diese aus Portugal stammende Zwiebel war früher nur in Delikatessehandlungen zu haben und nur zu sehr teuren Preisen. Dieselbe ist rundlich, wird sehr groß, gelbschalig, angenehm schmeckend und nicht so scharf riechend. Uebertrifft alle anderen Zwiebeln an Feinheit, und ist sehr haltbar . . . . .			5 Gramm 40 §	100
<b>Blaurote Erfurter Zwiebel</b> , sehr dauerhaft und gut	$\frac{1}{2}$ Kg. 3 M.	—	24	
<b>Blutrote Ulmer Zwiebel</b> , dauerhaft und gut . . .	$\frac{1}{2}$ Kg. 3 M.	—	24	
<b>Silberweiße holländische Zwiebel</b> , plattrund . . . . .			30	
<b>Gelbe, süße Birnzwiebel</b> , sehr schön . . . . .	$\frac{1}{2}$ Kg. 3 M.	—	24	
<b>St. James</b> , oval, gelb, groß, fein, sehr haltbar . . . . .			30	
<b>Rote Wethersfield-Zwiebel</b> , neue, frühe, sehr feinschmeckende braunrote amerikanische Sorte. . . . .	$\frac{1}{2}$ R. M.	3.50	30	
<b>Runde gelbe Bittauer Riesen-Zwiebel</b> , von schöner, gelber Farbe, kugelförmiger Form, feinstem Geschmacke und großer Haltbarkeit	$\frac{1}{2}$ Kg. 3 M.	50 §	30	
Mehrere Zwiebel-Sorten gemischt . . . . .	$\frac{1}{2}$ Kg. 3 M.	—	24	
<b>Tripoli Marzajola-Zwiebel</b> , kleine, frühe, silberweiße, neapolitanische. (Bei der letztgenannten Sorte empfiehlt sich eine Musssaat ins Mistbeet und später ein Verpflanzen ins freie Land.)			30	
<b>Dicker französischer Sommerlauch</b> , sehr breitblättrig	$\frac{1}{2}$ Kg. 1 M.	50 §	20	
<b>Winterlauch</b> , Riesen- von Carentan, vorzüglich, hält sehr gut im Freien	$\frac{1}{2}$ Kg. 3 M.	—	24	
<b>Winterzwiebel</b> oder Ewige Zwiebel . . . . .			20	
<b>Stechzwiebel</b> , je nach den Marktpreisen . . . . .	per $\frac{1}{2}$ Liter	20—25		
<b>Schalotten</b> , russische . . . . .	$\frac{1}{2}$ Kg.	60		

### Radies (Monatrettige) und Mairrettige.

<b>Rosenrote runde frühe kurzlaubige Radies</b>	} à $\frac{1}{2}$ Kg. 1 M. 40 §	12
<b>Scharlachrote runde kurzlaubige Radies</b>		12
<b>Weißer runde kurzlaubige Radies</b>		12
<b>Rosenrote runde Radies mit weißer Spitze</b>		12
<b>Violette ovale Radies mit weißer Spitze, neu</b>		12
<b>Kegelförmige scharlachrote Radies.</b> Neueste, allerfrüheste, zum Treiben ausgezeichnet, kurzlaubig, tief scharlachrot . . .	$\frac{1}{2}$ Kg. M.	2.— 12
<b>Monatrettige</b> , verschiedene Sorten gemischt	$\frac{1}{2}$ Kg. M.	1.20 12




	à 20 Gramm	8
<b>Weißer Stuttgarter Mai-Rettig</b> (Zweimonatrettig), sehr zart und wohlschmeckend, sowohl fürs Freie als auch fürs Mistbeet		
	$\frac{1}{2}$ Rg. 1 M. 60	8
<b>Ovaler goldgelber Mai-Rettig</b> , überaus zart und delikate		
	$\frac{1}{2}$ Rg. 1 M. 60	12
<b>Mai-Rettige</b> , (Zweimonatrettig) gemischt . . .	$\frac{1}{2}$ Rg. 1 M. 50	12


### Sommer-, Herbst- und Winter-Rettige.

**Früher weißer Laupheimer Sommer-Rettig**, eine sehr verbreitete und hoch geschätzte Sorte; f. rasch wachsend  
 $\frac{1}{2}$  Rg. 3 M. —  
 20 Gr. 16

**Weißer früher halblanger Sommer-Rettig**, sogen. **Münchener Bier-Rettig**, sehr zart und fein  
 $\frac{1}{2}$  R. 2 M. 50 8  
 20 Gr. 16




**Scharlachrote runde kurzlaubige Radies.**



**Weißer halblanger Sommer-Rettig**  
 (Münchener Bier-Rettig.)

**Grauer Lerchen-Rettig**, früh. sehr zarter S.-Rettig  
 $\frac{1}{2}$  Rg. 2 M. — 16  
**Mittelfrüher weißer Ulmer Som.-Rettig**, der beste aller eigentlichen S.-Rettige, sehr zart und wohlschmeck.  
 $\frac{1}{2}$  Rg. 2 M. — 16



**Ovale rosenrote Radiesl**  
 mit weißer Spitze.


<b>Violetter, langer, von Gournay.</b> Sehr großer, delikater, empfehlenswerter französischer Sommer- und Herbstrettig	$\frac{1}{2}$ Rg. 2 M. —	12
<b>Ulmer roter Sommer-Rettig</b> , sehr fein und delikate	$\frac{1}{2}$ Rg. 2 M. —	12
<b>Sommer-Rettige</b> , mehrere Sorten gemischt . . .	$\frac{1}{2}$ Rg. 2 M. —	12
<b>Rotfahlgelber Herbst-Rettig</b> , sehr zart und fein . .	$\frac{1}{2}$ Rg. 1 M. 40	12
<b>Winter-Rettig</b> , weißer länglicher Erfurter . . .	$\frac{1}{2}$ Rg. 1 M. —	10
<b>Winter-Rettig</b> , schwarzer runder . . . . .	$\frac{1}{2}$ Rg. 1 M. —	10



à 20 Gramm  $\text{S}$   
**Winter-Rettig, Augsburg, runder, weißer kurzkrantiger**  $\frac{1}{2}$  Kg. 3  $\text{M}$  50  $\text{M}$  20  
 Diese Rettigsorte ist eine der wertvollsten und empfehlenswer-  
 testen, da dieselbe ein überaus schönes Produkt giebt und  
 sich als Sommerrettig gleich gut wie als Winterrettig ver-  
 wenden läßt, sie ist überaus raschwachsend und deshalb auch  
 sehr zart.

## Gurken, Melonen, Speise-Kürbisse.

**Mittellange grüne, volltragende Gurke**, sehr fruchtbar, die beste zur  
 Großkultur und zum Anbau im Felde  $\frac{1}{2}$  Kg. 3  $\text{M}$  50  $\text{S}$  30  
**Lange grüne, volltragende Schlangengurke**, verbesserte,  $\frac{1}{2}$  Kg. 4  $\text{M}$  — 36  
**Russische Traubengurke**, (früh und volltragend, beste Einmachgurke)  
 $\frac{1}{2}$  Kg. 2  $\text{M}$  50  $\text{S}$  24  
**Lange grüne, griech. Walzen-Gurke von Athen**, außerordentlich voll-  
 tragende, sehr fleischige, neue, empfehlenswerte Sorte  
 $\frac{1}{2}$  Kg.  $\text{M}$  5.50 40



Russische Melgurke.

**Landgurke Bismarck.** Eine  
 neue Einführung  
 aus Amerika, welche  
 sich vorzüglich be-  
 währt hat. Die  
 langen, dunkel-  
 grünen, weißstache-  
 ligen Früchte, welche  
 auch in der Reife  
 grün bleiben, sind  
 äußerst fleischig und  
 von besond. gleich-  
 mäßigem, schlanken  
 Wuchs. Die Varie-  
 tät ist eine der reich-  
 tragendsten unt. all.  
 Freiland-Sorten

1 Portion 30  
**Schwanenhals-Gurke**, eine sehr große, oft bis 80 cm. lange, ganz  
 konstante Sorte, welche sich durch feinen Geschmack und große  
 anhaltende Fruchtbarkeit auszeichnet. . . . . 1 Portion 20  
**Russische Melgurke**, sehr schön benetzte mittelgroße Traubengurke von  
 außerordentlich großer Fruchtbarkeit . . . . . 1 Portion 20  
**Königsdörffer's unermüdliche**, Treib-u. Freilandgurke; grüne, hellgestreifte,  
 weißstachelige Frucht, wird 50—60 cm. lang. Trägt sehr reich  
 bis zum Herbst und wird vom Pilze nicht befallen. 1 Portion 30  
**Hollison's Telegraph**, eine der besten aller Treibgurken, wird 50—60 cm.  
 lang, auch für Freilandkultur, an einem Spalier erzogen,  
 sehr zu empfehlen. . . . . 1 Portion 40  
**Noas Treibgurke** (Neuheit). Eine vorzügliche Treibgurke, welche sich  
 durch Größe, sowie durch überaus reiche Tragbarkeit aus-  
 zeichnet . . . . . 1 Portion 30




à 20 Gramm 3

**Melone, amerikanische, f. freie Land;** liefert im freien Lande auf warmen Rabatten angebaut, sehr gute Erträge 1 Portion 30

**Pariser Markt-Melone** (Cantaloup Prescott), rotfleischige Mistbeetmelone, reift auch im Freien an warmen Stellen . . . . . 1 Portion 30


**Grüne Kletter-Melone.** An freistehenden, sonnig gelegenen Spalieren zu kultivieren. Gerippte, mittelgroße, sehr aromatische Frucht. Feinschmeckend und reichtragend. Muß bis zum Auspflanzen, Mitte Mai, in Töpfen herangezogen werden 1 Portion 30

**Mistbeet-Melonen,** mehrere d. besten Sorten gemischt . . . . . 1 Portion 30

**Pariser Markt-Melone.**

**Riesen-Melonen-Kürbis,** der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 Kg. schwer 1 Portion 30

Bei der Kultur der Riesen-Melonen-Kürbisse dürfen drei Faktoren nicht fehlen, diese sind: Mist, Wärme u. Wasser. Werden solche denselben in reichem Maße gegeben und wird, was besonders auch bei den Melonen sehr wichtig ist, mit lauwarmem Wasser gegossen, so gedeihen die Kürbisse prächtig. Um recht große Früchte zu erhalten, ist es nötig, an einer Pflanze nur 2—3 Stück zur Ausbildung kommen zu lassen, während die übrigen bei guter Zeit ausgebrochen werden müssen.

**Grüne Kletter-Melone.**

## **Zucker-, Brockel- und Mark-Erbsen.**

à 500 Gramm 3

**Zuckererbse Fürst Bismark,** allerfrüheste niedere, 45 cm. hoch, (Neuheit) sehr reichtragend 1 Portion von 125 Gr. 30


„ **frühe weiße hohe Schwert,** sehr gut und ertragreich 60

**Brockel-Erbse Daniel O'Rourke,** sehr früh, 70—80 cm. hoch, volltrag. 40



à 500 Gramm 3

**Brockel-Erbse Laxtons Vorbote.** Eine sehr frühe und reichtragende langschotige Erbse. Signet sich zur Garten- und Feldkultur gleichgüt.  
1 Portion von 125 Gramm 30



Brockelerbse: Laxtons Vorbote.

- Brockel-Erbse Ruhm v. Kassel**, frühe, sehr schöne, großschotige, an Ertragsfähigkeit unübertreffliche Erbse . . . 40
- Mark-Erbse Knights Marrow Laxtons Wilhelm I.** Die früheste aller bekannten Mark-Erbsen, sehr langdauernd, mit großen, gedrängt mit Kernen gefüllten, dunkelgrünen Hülsen. Signet sich bes. auch zu einer 2. Aussaat im Monat Juli . . . 60
- „ **Knights Marrow Superlative**, eine der größten bis jetzt erzielten Erbsensorten. Neußerst reichtragend und von ausgezeichnetem Geschmace . . . 60
- „ **Carters Telephone**, neu, erhielt in England den höchsten Ehren-



preis; sie liefert Schoten von 15—20 cm. Länge; sehr reichtragend . . . . . 70

### Mark-Erbse Wunder von

**Amerika.** Die früheste, niedrigste, ertragreichste und beste Treib-Mark-Erbse.

Diese neue Erbsen-Sorte erreicht nur eine Höhe von ca. 18 cm, aber es ist kaum glaublich, welche Menge von Früchten sie trotz dieses niedrigen Wuchses hervorbringt. Man findet 10—12, zuweilen sogar 15 Schoten an einer Pflanze, und jede derselben enthält 6—9 große, schöne Erbsen. Die dunkelgrüne Belaubung verleiht ihr ein sehr hübsches Ansehen. Neben der außerordentlichen Fruchtbarkeit ist diese Mark-Erbse die frühzeitigste und im Kochen von großer Schmachthaftigkeit. Die Sorte verdient daher, besonders auch in kleinen Hausgärten, wo es so häufig an Raum für hohe Erbsen fehlt, die weiteste Verbreitung

500 Gramm 70 S



Markerbse

Wunder von Amerika.

### Stangenbohnen.

**Mont d'or Stangenbohne.** Eine französische Wachsbohne mit goldgelben Hülsen, sehr reichtragend und zart, feinschmeckend und ohne Fäden . . . . . 70

**Plane Speck-Stangenbohne** mit dunkelvioioletten Schoten; Samen gelblichfleischfarben; die Schoten sind sehr lang und äußerst markig, werden nicht zähe und kochen sich sehr schön grün. Eine der ergiebigsten und stärkewüchsigsten Stangenbohnen . . . . . 80


**Siebenbürgerer Speck-Stangenbohne** (Benary), neu. Mit sehr breiten 20—25 cm. langen Schoten, welche ungemein fleischig, von gutem Geschmack und ganz ohne Fäden sind. Die Pflanze wächst sehr hoch, setzt bis in die Spitze der Ranken Schoten an, und ist noch dadurch empfehlenswert, daß sie weder durch Hitze noch Kälte leidet, sondern ununterbrochen von Mitte August an bis zum Eintritt stärkeren Frostes im Spätherbst sehr reich trägt . . . . . 1 Portion von 100 Gramm 30

**Gelbe Flageolet-Wachs-Stangenbohne.** Diese Sorte ist aus der beliebten und bekannten Buschbohne gleichen Namens entstanden und hat dieselben guten Eigenschaften. Die Pflanze bildet einen dichten Busch, der sich zeitig mit Blüten und Früchten bedeckt, so daß sie schon so früh einen reichen Ertrag liefert, wie die beste Buschbohne . . . . . 80



	à 500 Gramm	1 S
<b>Weisse Riesen-Schlachtschwert-Stangenbohne</b> mit 30—40 cm. langen Schoten, eine der schönsten und größten Stangenbohnen . . .		100
<b>Frankfurter Speckbohne</b> (Blasen-Zucker-Brechstangenbohne), sehr schöne markige, lange, außerordentl. tragb. Sorte. Die beste zum Einmachen . . .		80
<b>Weisse russische Riesen-Stangenbohne.</b> Ist den Feuerbohnen ähnlich, aber noch härter, da sie den Frühjahrserfrosten mehr widersteht. Uebertrifft die Feuerbohnen bei weitem an Feinheit des Geschmacks, ist ungemein ertragreich und für rauhe Gegenden von großem Werte . . .		70
<b>Feuerbohne, arabische, rotblühende Stangen-,</b> sehr schön zur Dekoration und in rauhen Gegenden zum Essen noch vielfach benützt . . .		60

### Busch-Bohnen.



**Ne plus ultra Zwergbohne.**

<b>Flageolet-Wachs-Buschbohne,</b> eine neuere, sehr frühe, prachtv., gelbschotige Abart der vorhergenannten Stangenbohne . . .	50
<b>Bunte Pfenniger,</b> sehr früh und ertragreich . . .	50
<b>Weisse Holsteiner Perlbuschbohne,</b> beste Sorte zum Trockenkochen . . .	40
<b>Weisse große Riesen-Schwert-Buschbohne,</b> sehr früh, reichtragend . . .	50
<b>Mont d'or, neue goldgelbe Zwerg-Buschbohne,</b> sehr früh und reichtragend, ausgezeichnet . . .	60
<b>Zucker-Brech-Buschbohne</b> (Schwanedes), sehr markig, zu empfehlen . . .	50
<b>Ne plus ultra, Neue englische Zwergbohne,</b> (Cooling & Sohn) 1 Portion von 100 Gramm . . .	30 S 100

Diese schöne Varietät der Zwergbohnen hat sich sehr raschen Eingang in unsere Gärten verschafft und wir haben die Gewißheit, daß diese Bohne unzweifelhaft alle andere Varietäten, sowohl zum Treiben, als auch zur frühen Anzucht im Freien bei weitem übertrifft; sowohl ihr schnelles Wachstum, als auch ihre immense Fruchtbarkeit machen sie zu einer der wertvollsten Sorten für die Frühgemüsezeit. Der



Wuchs ist nieder und gedrungen, die Belaubung von schön dunkelgrüner Farbe. Die Schoten sind sehr zart, jung ohne alle Fäden und von delikatem Geschmack. Von drei in einem Topf getriebenen Pflanzen ernteten wir 93 Schoten. An Pflanzen, welche wir voriges Jahr zur Samengewinnung im kalten Kasten hatten, nahmen wir von jeder einzelnen Pflanze 50—70 vollständig mit Samen gefüllte Hülsen ab.

Unter dem Namen *Coollings* frühe Treibbohne erhielt sie das einzige Certificat I. Klasse auf dem Versuchsfeld in Chiswick, wo nahe an 200 Bohnen-Varietäten angebaut waren.

**Puffbohne, gewöhnliche große Erfurter, beste zum Kochen** .  $\frac{1}{2}$  Kg. 40

### Küchenkräuter.

Nachstehende Küchenkräuter sind in den angegebenen Portionen vorgerichtet, werden aber auch in größeren Gewichtsteilen zu entsprechend billigeren Preisen abgegeben.

	à 20 Gramm $\mathcal{L}$
<b>Bohnenkraut, Dill, krauser Kerbel, Boretsch</b>	1 Port. v. 10 Gr. 12
<b>Französischer Majoran, Thymian, kleinblättriges Basilikum, französischer Sauerampfer, Spanischer Pfeffer, Salbei, Bologneser, Fenchel.</b>	à 1 Portion 12

<b>Liebesapfel (Tomate) König Humbert. Neuheit.</b>	Eine der frühesten Sorten mit großen pflaumenförmigen, scharlachroten Früchten.
Im Ertrage von keiner anderen Sorte übertroffen	1 Portion 30
„ gewöhnlicher größer . . . . .	1 Portion 12



Neue farnblättrige Zwerg Petersilie.

<b>Neue farnblättrige Zwergpetersilie, prachtvoll gefüllt, überaus zierend und starkwürzend</b>	$\frac{1}{2}$ Kg. 80 $\mathcal{L}$ 10
<b>Feingekraute Zwergpetersilie, extra gefüllt</b>	$\frac{1}{2}$ Kg. 80 $\mathcal{L}$ 10
<b>Zwergartiger spanischer Pfeffer, Capsicum annuum Com Chumb.</b>	Reizende Zier- und Ruchpflanze, mit vielen kleinen, aufrechtstehenden dunkelscharlachroten Früchten. Die Pflanze baut sich sehr schön breitpyramidal und eignet sich auch vorzüglich zum Marktverkauf.
	1 Portion 20



**Spinate.**

	à 20 Gramm	§
Großer rundblättriger Spinat	$\frac{1}{2}$ Rgr. 80	§ 6
langblättr. Spinat, spitzsamiger, im Winter f. dauerh.	$\frac{1}{2}$ Rgr. 80	§ 6
Neuseeländespinaat; gutes Sommergemüse; der Samen keimt sehr langsam und muß daher sehr früh, am besten im Herbst ausgefät werden		20
Silber-Mangold, krausblättriger, f. schön, der beste z. Kochen	$\frac{1}{2}$ Rgr. 80	§ 10

**Runkelrüben.**

	à 500 Gramm	§
Gelbe tellerförmige Oberndorfer Runkel,	} 50 Kilogramm 38 M.	50
Rote " (fog. Hohenheimer Runkeln).		50
Mammoth, neue goldgelbe gelbfleischige Riesen-Runkel (Benary) neu, in Form und Größe der roten Mammoth ähnlich, gelbfleischig, mit goldgelben Blattstielen und Blattrippen, sehr zuckerhaltig und von großem Nährwert		60

**Gras- und Klee samen.**

	à 500 Gramm	§
Schottisches Raigras I. Qual. <i>Lolium perenne tenue</i> , englisches perennierendes Raigras, zu feinen Rasen, direkt aus Schottland, vorzüglich, schwerste Saat	10 Rgr. 6 M. —, 50 Rgr. 28 M. —	35
Grassamenmischung niedriger Grasarten, zur Anlage e. feinen Garten-Rasens, beste Qualität, vorz. Mischung	10 Rgr. 8 M. —, 25 Rgr. 18 M. —	40
Weißer holländischer Klee ( <i>Trifolium repens</i> ). Zur Ausfaat zwischen das Gras sehr geeignet		100

**Obst samen.**

Apfelkerne 1888 Ernte, v. Wirtschaftsfrüchten geerntet	à $\frac{1}{2}$ R. M. 1.—	
Birnenkerne ditto	à $\frac{1}{2}$ R. M. 1.50	

**Spargelpflanzen.**

Spargelpflanzen, Ulmer Riesen, starke zweijährige	100 Stück 2 M.	50
dreijährige	3 M.	50
Connovers Riesen-Spargel (Connovers Colossal), der schnellwüchsigste und stärkste Spargel; zum Anbau im großen sehr zu empfehlen. Aus amerikanischer Originalsaat erzogen, zweijährige Pflanzen.	p. 100 Stück 3 M.	



# Blumensamen.

**Erklärung der Zeichen:** **G** = Garten, bedeutet Samen, der gleich in den Garten gesät werden kann; **M.** = Mistbeet, Samen, der erst ins Mistbeet oder in Töpfe gesät werden muß und dessen Pflanzen größtenteils nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden dürfen.

Der Preis der Blumensamen ist meist nur in Preisen angesetzt und können, da solche stets vorgerichtet, keine halben Preisen abgegeben werden.

- M. Englische großblumige Sommerleukojeen, viele Farben gemischt** 100 Korn 20  
**M. großbl. Zwergpyramiden Sommerleukojeen,** 20  
**M. Großblumige engl. Riesen-Bomben-Sommerleukojeen.** Die "beste Sorte" zur Kultur im freien Lande; die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm. hohe Pyramiden. Sehr großblumig und dicht gefüllt. In vielen Farben gemischt 100 Korn 20  
**M. Großbl. engl. Zwergpyramiden-Sommerleukoje "Schneeflocke".** Die früheste aller weißen Sommer-Leukojeen, zum Treiben besonders geeignet, vorzüglich zum Schneiden 100 Korn 30  
**M. Kaiserleukojeen, großblumige, in den schönsten Farben gemischt** 100 Korn 20  
**M. frühblühende Herbstleukojeen in viel. Farben** " 100 " 20  
**M. Winterleukojeen in den schönsten Farben gemischt** " 100 Korn 20  
**M. Großblumige Winter-Leukoje "Schneeweiß".** Von gedrungenem Wuchse, mit leuchtend reinweißen, dichtgefüllten Blumen. Bedeutend früher als alle anderen Winterleukojeen. Liefert 70—80 Prozent gefüllter Blumen 100 R. 20  
 Sämtliche Leukojeensamen enttannen der Topfkultur und sind auf das sorgfältigste gezüchtet, so daß sicher 75—80 Prozent ins Gefüllte fallen dürften. Bei der Anzucht der Leukojeenpflanzen empfiehlt es sich, die jungen Sämlinge, sobald als es geht, zu pikieren, d. h. zu verpflanzen. Bei dieser Arbeit ist zu beachten, daß die Stämmchen bis an die Samenlappen in die Erde kommen. Diese Vorsicht verhindert das sonst so häufig vorkommende Umfallen der jungen Pflanzen. Daß solche pikierte Pflänzchen in einem Beet der gleichen Temperatur wie im Saatbeet und einige Tage unter geschlossenen Mistbeetsfenstern gehalten werden müssen, ist selbstverständlich.  
**M. G. Päonienblütige Truffaut-Perfektion-Aster, in vielen schönen Farben gemischt** 100 Korn 20  
**M. G. uyländ-Aster.** Die Blumen, ähnlich den Päonien-Astern, sind in der Größe der Riesen-Kaiser-Aster, in vielen Farben gemischt 100 Korn 20  
**M. G. Viktoria-Aster, neue, veredelte Form der chrysanthemumblütigen Päonien-Aster von niedrigem Wuchse** 100 Korn 20  
**M. G. Viktoria Zweig-Aster, in 7 schönen Farben gemischt.** Wegen ihres gedrungenen Wuchses besonders zu Einfassungen geeignet 100 Korn 20  
**M. G. Wagnon-Aster, reinweiß (Benary).** Dem Bau und der Höhe der Pflanzen nach steht diese Neuheit der Viktoria-Aster am nächsten, übertrifft dieselbe jedoch an Blütenreichtum. Die Blumen erscheinen in der That in ungewöhnlicher Menge und im reinsten Weiß 100 Korn 30  
**M. G. Pompon-Atronen-Aster, großblumige, in 6 dunklen Farben mit weißem Centrum, gemischt, reizend** 100 Korn 10  
**M. G. Nilput-Aster, sehr reichblühend mit kleinen Blumen, sehr schön zu Bouquets** 100 Korn 10  
**M. G. Asten, hohe und niedere in den besten Sorten gemischt.** Dieselben eignen sich hauptsächlich zum Schneiden. 20 Gramm 50 S, 100 Korn 10  
**M. Balsaminen, gefüllte Rosen, in vielen Farben gemischt** à Preise 20  
**M. Verbesserte Camellien-Balsaminen (Benarys Preis), besonders schön, sehr großblumig und dicht gefüllt, in den schönsten Farben gemischt** à Preise 40  
**M. Ageratum mexicanum nanum, niederes blaues Ageratum** 10  
**M. Little Dorit, neu laurblau, ganz niedrig, sehr buschig, prachtvoll zu Einfassungen und Teppichbeeten** à Preise 20  
**M. Alonsoa Warscewicz, prachtvolle, scharlachrote Blume** " 10



- M. *Amaranthus salicifolius* sehr effektiv, Blätter bronzegrün, später leuchtend orangerot. . . . . à Brise 20  
 M. *G. Ammobium alatum grandiflorum*, großblumige, neue weiße Zimmertelle, zu frischen, wie trockenen Bouquets vorzüglich . . . . . 10  
 M. *G. Antirrhinum majus nanum*, Löwenmaul, in vielen Prachtfort. gem. 10  
 G. *Calendula officinalis* fl. pl. Meteor, eine prächtige Gruppenpflanze mit dicht gefüllten, hell orangeroten, gestreiften Blumen. . . . . 10  
 M. *G. Calliopsis bicolor nana*, zweifarbig, niedrig und sehr schön kompakt 10  
 M. *G. " " splendens*, buntes Schönauge i. viel. Varietäten 10  
 G. *Campanula speculum procumbens*, prächtige Glockenblume in mehreren Farben gemischt, sehr schöne Einfassungspflanze; sind auf 10—15 cm. Entfernung von einander zu verziehen . . . . . 20  
 M. *G. Cannabis gigantea*, Riesenhanf aus China, schöne Dekorationspflanze 10  
 M. *Carduus Marianus*, Mariendistel, sehr hübsche Blattpflanze . . . . . 10  
 M. *Celosia cristata nana*, prächtiger Hahnenkamm, in vielen Farben gem. 20  
 M. *G. Cheiranthus maritimus Crimson King*, neue, schön leuchtende Meerstrand-Levkoje . . . . . 10  
 M. *Chrysanthemum carinatum Burridgeanum*, sehr schön geringelt . . . 10  
 M. *Cineraria hybrida* l. Qual., nur von den besten Nummerblumen gesammelt, in vielen Farben gemischt . . . . . 30  
 G. *Clarkia pulchella* fl. pl., gefüllte zierliche Glorien . . . . . 20  
 M. *Cobaea scandens*, prächtige Schlingpflanze für Lauben, Mauern, Fensterumfledungen u. s. w.; verlangt warme Aussaat in Töpfe . . . . . 30  
 G. *Convolvulus tricolor*, dreifarbige kriechende Winde 20 Gramm 20 3 10  
 G. *Delphinium Ajacis hyacinthiflorum* fl. pl., in vielen Farben gemischt 20 Gramm 40 3 10  
 M. *G. Delphinium Consolida candelabrum* fl. pl., neuer, niedriger, fandelaberartig wachsender Rittersporn . . . . . 20  
 M. *G. " imperiale* fl. pl., Kaiser-Rittersporn. Der reichbl. aller Rittersporne, 45 cm. hoch und über 30 cm. breit, in mehreren Farben gemischt . . . . . 20  
 M. *Dianthus Caryophyllus* fl. pl. Grenadin (Staupe). Gefüllte frühblühende Zwergnelke, scharlachrot, sehr reichblühend. . . . . 20  
 " *Caryophyllus* fl. pl., extraschöngefüllte Landnelken . . . . . 30  
 M. " *Heddewigii hybridus* fl. pl., in vielen prachtvollen Farben 20  
 M. " *chinensis imperialis* fl. pl., in vielen Prachtforten gemischt 20  
 M. " " *nanus atrosanguineus* fl. pl., sehr schön zu Einfassungen . . . . . 20  
 M. *Elichrysmon monstrosum*, in sehr schönen Varietäten gemischt . . . . 20  
 M. *Gaillardia picta Lorenziana*, eine hervorragende neue Einfassung, prächtige Bouquetblume fürs Freie wie auch zur Topfkultur ausgezeichnet, überaus reichblühend . . . . . 20  
 M. Goldblat, gekullter Zwerg-Busch, schönste Farben, gemischt. . . 100 Korn 20  
 M. " Sta-gen- schönste Farben gemischt . . . . . 100 Korn 20  
 G. *Gypsophila elegans*, sehr zierlich zu Bouquets . . . . . 10  
 G. *Helianthus globosus fistulosus*, neue, dichtgefüllte Sonnenblume, sehr schön, mit enormen, dichtgefüllten, safrangelben Blumen; variiert . . . 10  
 G. *Iberis coronaria*, weiße Iberis-Beide sehr schön u. reichbl. 20 Gr. 20 3 10  
 G. " *umbellata purpurea* } zu Einfassungen. 20 Gr. 40 3 10  
 G. *Ipomoea purpurea*, Purpurwinde in vielen Farben, 20 Gramm 20 3 10  
 G. *Lathyrus odoratus*, wohlriechende spanische Wicke 20 Gramm 20 3 10  
 G. " " *Invincible scarlet*, brillant scharlachrot, sehr schön für ganze Gruppen, . . . . . 20 Gramm 20 3 10  
 M. *G. Linum grandiflorum rubrum*, großblum. dunkelroter Lein, sehr schön 10  
 M. *Lobelia Erinus erecta*, schöne blaue, gedrängt wachsende Lobelie . . . 20  
 M. " " Kaiser Wilhelm, schön dunkelblau, gedrängt wachsend 20  
 M. *Lophospermum scandens*, schöne großblumige Schlingpflanze . . . . . 20  
 G. *Lupinus Cruikshanksi*, dunkelblaue, sehr schöne Lupine . . . . . 10  
 M. *Matricaria eximia grandiflora* fl. pl., rein weiß, dicht gefüllt, sehr schön 20  
 M. *Maurandia Barclayana*, schöne, violett und überaus reichblühende Schlingpflanze, zu Festons und dergleichen sehr geeignet . . . . . 30



- à Brise 8
- M. *Mimulus hybridus tigrinus grandiflorus*, neue prachtvolle, sehr großblumige Varietät in dem herrlichsten Farbenpiel. Sehr empfehlenswert 30
- M. *Mimulus quinquevulnerus maximus*, bunte Affenblume, f. reichblühend 20
- G. *Mirabilis Jalappa*, Wunderblume, in vielen Farben gem. 20 Gr. 20 8 10
- G. M. *Myosotis alpestris nana coerulea*, sehr schönes, blaues Zwerg-Alpen-Bergkleeblümchen, zu Einsassungen 20
- M. G. *Myosotis alpestris, Viktoria*, Neuheit, i. v. straffem, gebrungenem Wuchs und bringt große, glänzende himmelblaue Blüten und Dolten. Dieses Bergkleeblümchen wird nur 12—16 cm. hoch und erreicht einen Umfang von 40—50 cm., so daß es auch besonders zu Teppichbeeten zu verwenden ist. 30
- G. *Nemophila insignis*, prachtvolle blaue Hainblume, eine der lieblichsten Sommerblumen zu Einsassungen, 20 Gramm 20 8 10
- M. *Nicotiana affinis*, Neuheit; eine prächtige neue Pflanze, circa 80 cm. hoch; überaus reichblühend, Blüte schneeweiß, auf langen Röhren sitzend. Dieselben verbreiten abends und morgens einen so köstlichen Duft, wie er nur wenigen Blumen eigen ist 20
- G. *Nigella damascena fl. pl.*, Jungfer im Grünen. 20 Gramm 20 8 10
- G. *Papaver Murselli fl. pl.*, schön gefüllt, weiß mit rot gesprengter Mohn 10
- M. *Perilla nankinensis fol. atropurpureis laciniatis*, sehr schön, höchst dekorativ, mit feingeschnittenen dunkelroten Blättern 20
- M. *Petunia hybrida*, Prachtmischung in vielen, sehr schönen Farben 20
- M. " " *nana compacta multiflora*, die effektivste u. schönste Kleinblumige Petunte, von ganz kompaktem Wuchs mit karmin und weiß sternartig gezeichneten Blumen ganz echt 30
- M. " " *grandiflora*, in vielen Farben gemischt, vorzüglich zur Topfkultur zu empfehlen 40
- M. *Phlox Drummondii*, Prachtorten, in vielen schönen Farben gemischt 20
- M. *Portulaca grandiflora*, einfaches Portulakröschen in verschiedenen Farben, zu Einsassungen sehr schön. An warmen Orten auch ins Freie zu säen 10
- M. *Primula chinensis fimbriata*, gefranzte Topfprimel in Prachtmischung. Dieselben werden am besten im Juni oder Juli in flache Schalen oder Töpfe in leichte sandige Laub- oder Heiberde gesät. 100 Korn 40
- M. *Pyrethrum parthenifolium aureum*, mit goldgelber Belsaubung, vorzüglich zu Einsassungen und unentbehrlich für Teppichbeete 20
- G. *Reseda odorata grandiflora*, wohlriechende Resede 20 Gramm 20 8 10
- G. " " *gigantea pyramidalis*, sehr schön 20
- G. " " *grandiflora Machet* (Neuheit), prachtvolle robuste Pflanze, überaus reichblühende und wohlriechende Resede, die schönste zur Kultur in Töpfen 30
- M. *Ricinus sanguineus*, prachto. Blatt- u. Dekorationspflanze 20 Gr. 20 8 10
- M. *Salpiglossis variabilis grandiflora*, sehr schöne, großblumige Varietät 20
- M. *Sanvitalia procumbens fl. pl.*, prachto., mit dichtgefüllten, gelben Blumen zu Einsassungen, sehr zierlich 20
- G. M. *Scabiosa atropurpurea major fl. pl.*, in vielen Farben gemischt 10
- G. M. " " *nana fl. pl.*, gefüllte Zwerg-Scabiose 10
- G. *Schizanthus papilionaceus*, Blumen purpurn mit gelb, orange und karmin, reizend 20
- G. M. *Senecio elegans nana fl. pl.*, in vielen schönen Farben gemischt 20
- G. " " *rosea* rosenrot (zu Einsassungen sehr geeignet 10
- G. " " *alba*, weißblühend je 20 Gramm 20 8 10
- G. M. " " *rosea, fl. pl.*, rosenrote, schöngefüllte Silene 10
- M. *Solanum robustum*, sehr dekorativ zu Blattpflanzengruppen zu verwenden mit braunen, füllig überzogenen, stacheligen Blättern 20
- M. *Statice sinuata*, blau, sehr gut zu verwenden für trockene Binderei 10
- M. *Tagetes signata pumila*, sehr zierlich 20
- G. *Tropaeolum majus*, große Kapuzinerkresse, in vielen Farben gemischt, auch sehr schön zu Lauben und Guirlanden 20 Gr. 20 8 20
- " " *Tom Thumb atrococcineum*, Zwerg-Tropaeolum, glühend scharlachrot, sehr schön u. reichblühend 20 Gr. 20 8 10
- M. *Verbena hybrida*, I. Qualität, extra, nur von Nummerblumen gesammelt, in vielen prächtigen Farben gemischt 100 Korn 20







### Sortiment Nr. 2, Preis 2 Mk. 50 Pf.

enthält 25 Sommergewächse à 1 Pflanze, welche theils in das freie Land, theils in das Mistbeet oder in Töpfe gesät werden müssen.

a) **Einfassungspflanzen.** *Iberis umbellata purpurea*, *Mimulus quinquevulnerus*, *Sanvitalia procumbens* fl. pl., *Silene pendula*, *Lobelia Erinus*. b) **Schönblühende Florblumen.** Englische großblumige Sommer-Levkojen, gemischt, großblumige Asters, gemischt, gefüllte Balsaminen, gemischt, *Ageratum mexicanum*, *Antirrhinum majus*, *Calliopsis bicolor*, *Dianthus chinensis imperialis* fl. pl., *Elychrysium monstrosum*, *Ipomoea purpurea*, *Lathyrus odoratus*, *Papaver Murselli*, *Petunia hybrida*, *Scabiosa atropurpurea*, *Phlox Drummondii*, *Tagetes signata pumila*, *Zinnia elegans* fl. pl. c) **Dekorations- und Blattpflanzen.** *Cannabis gigantea*, *Perilla nankinensis* fol. laciniatis, *Ricinus sanguineus*, *Zea japonica* fol. variegatis, *Zea Caragua*.

### Sortiment Nr. 3, Preis 1 Mk.

enthaltend 10 Sorten schön und frühblühende, leicht kultivierbare Staudengewächse.

### Sortiment Nr. 4, Preis 2 Mk. 50 Pf.

enthaltend 25 Sorten schönblühende Staudengewächse je 1 Portion, zusammengesetzt aus Sorten, welche theils einen mittelfrühen und theils einen späten Flor liefern, leicht zu erziehen und winterhart sind.

### Gartenbau-Litteratur.

Allen Gartenfreunden, welche über die Kultur der Gemüse- und Florblumen ausführliche Belehrung wünschen, empfehlen wir nachstehende Schriften:

**Anleitung zum Gemüsebau sowie zur Einrichtung eines Hausgartens**, von Dr. Ed. Lucas und Fr. Lucas. Preis M. 1.80. Ein kleines praktisches Buch mit kurzen Kulturangaben aller wichtigen Gemüsepflanzen.

**Der Gemüsebau** von Dr. Ed. Lucas. 4te stark vermehrte Auflage. Preis 3 M. Ein vorzügliches Lehr- und Nachschlagebuch.

**Christ's Gartenbuch** für Bürger und Landmann. Eine gemeinfaßliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens und zur Kultur der Gemüse, Obstbäume, Heben und Blumen von Dr. Ed. Lucas. 7. Aufl. 1885. Bearb. von Fr. Lucas. Mit 129 Holzschnitten. Eleg. geb. 4 M.

Zu beziehen durch das Samengeschäft des Pomologischen Instituts.



## Auszug und Empfehlung

einzelner sehr wertvoller Neuheiten aus unserem beschreibenden Hauptkatalog von 1888—1889, welcher auf Wunsch sofort franco und gratis zugesandt wird.

### a) Äpfel.

Die 1jährige Veredelung à Stück 1 M.

504. **Belle de Pontoise.** Große, sehr schöne, hochgebaute und gerippte, prachtvoll gerötete, sehr edle Frucht. Dezember—März.
505. **Gold-Reinette von Peasgood** (Peasgood Nonsuch, Peasgood Nonpareil.) Pomolog. Monatshefte 1884, Seite 35. Vorzügl. Tafelfrucht, der Gold-Reinette von Blenheim ähnlich. Novbr.—Februar.
510. **Prinzessin Wilhelm von Preußen.** (Schlobohm.) Pomolog. Monatshefte 1885. Mittelgroße, plattkugelförmige, saftgelbe, bandartig rotgestreifte, recht gute Einfarbige Reinette.
584. **Heders Fiebling.** (Eng.) Pomolog. Monatshefte 1885. Mittelgroße, rundliche, goldgelbe Frucht mit rötlichem Anflug auf der Sonnenseite. Vorzügliche Frucht. Oktober—Januar.
621. **Missouri Pepping.** Große, schöne, rote Frucht von hoher Güte und bedeutendem Wert für den Markt. Winter.
660. **Heders Gold-Reinette.** (Heder.) Pomologische Monatshefte 1885, Seite 225. Eine große, sehr gute, edle Winterfrucht von lachendem Aeußeren.

### b) Birnen.

Als neue Einführung empfiehlt das Pomologische Institut die von Herrn Hofgärtner Müller in Cannstatt gezüchtete Birnsorte

768. **König Karl von Württemberg.** Sie ist eine schöne, sehr große und recht gute, empfehlenswerte, späte Herbstbirn, von welcher Seine Majestät König Karl von Württemberg, als sie zur Tafel gebracht wurde, sagte, daß er wünsche, daß diese Frucht seinen Namen trage.  
1jähr. Beredl. M. 2.—

769. **Beukes Butterbirn.** (Mathieu). Ende August—Anfang Septbr.  
Wie die vorhergehende ist auch diese eine neue, deutsche Züchtung ersten Ranges. Organist und Baumschulenbesitzer C. Beuke in Schwanebeck erzog dieselbe aus Samen und stellte sie im Septbr. 1885 in Berlin aus, wo sie allgemeine Anerkennung fand und mit einer silbernen Medaille prämiert wurde.

Die Frucht ist von mittlerer Größe, grüngelb, fein punktiert, etwas herostet. Das Fleisch ist gelblich weiß, ganz schmelzend, sehr saftreich, erster Qualität. Der Baum wächst lebhaft, ist fruchtbar und nicht empfindlich.  
1jähr. Beredl. M. 2.—

702. **Minister Dr. Lucius.** (Späth). Außerordentlich große und sehr schöne Frucht von vorzüglichem Geschmack. Oktober—November.

753. **Friedrich Klapp.** Mittelgroße, eiförmige, hellcitronengelbe, feinschmelzende und sehr saftreiche Frucht. Oktober—November.  
1jähr. Beredl. M. 1.50



c) **Kirsche.**

22a. **Frühe Königin Hortensia.** (Reine Hortense hative; Pomologische Monatshefte Jahrgang 1887.)

Diese wunderschöne, aus einem Stein der Königin Hortensia erzogene Frucht ist leider noch sehr selten. Sie ist in Größe und Form der Muttersorte fast gleich, jedoch von dunkelroter Farbe und färbendem Saft, in Qualität vorzüglich. Besonders wertvoll ist sie auch wegen ihrer frühen Reife, welche mehr als 14 Tage vor der alten Königin Hortensia eintritt. Der Baum ist starkwachsend und fruchtbar.

2jähr. Pyramiden 2 M., Spaliere mit 1 Etage 2 M., mit 2 Etagen M. 2.50.

d) **Quitten.**

**Champion-Quitte.** Eine ganz neue, sehr schöne, amerikanische, leuchtend gefärbte Quitte, welche die Portugiesische Birn-Quitte noch an Güte u. Fruchtbarkeit übertrifft. 1jähr. Veredl. M. 1.50

**Reas Mammoth-Quitte.** Eine sehr große, schöne, orangegelbe, aus Amerika stammende Frucht. Der Baum wächst sehr kräftig und ist überaus fruchtbar. 1jähr. Veredl. M. 1.50.

e) **Stachelbeere.**

„**Whinham's Industry**“, neue engl., großfrüchtige Stachelbeere. Dieselbe wird in England wegen ihrer hervorragenden Eigenschaften als die Stachelbeere der Zukunft bezeichnet. Frucht sehr groß, dunkelrot, von angenehmem, sehr süßem Geschmack.

1 kräftige engl. Originalpflanze M. 1.—.

Außer genannten neuen und neueren Sorten empfehlen wir noch eine große Anzahl der bewährtesten Apfelsorten auf Zwergunterlage veredelt zu Pyramiden, Spalieren, Cordons und Topfbäumen in 1jährigen Veredelungen zu folgenden billigen Sortimentpreisen:

1 Sortiment von 10 Sorten der edelsten Früchte à 1 Stück, nach unserer Auswahl, 4 M. 50 S.

1 Sortiment von 25 Sorten desgleichen M. 8.—

1 Sortiment von 100 Stück in 10 Sorten à 10 Stück M. 30.—.

Ferner Obstkümlinge oder Veredelungsunterlagen wie folgt:

Apfelkümlinge: 1jähr. schöne starke: 100 Stück 2 M., 1000 Stück 16 M.,

2jähr. verpflanzte sehr starke: 100 Stück 3 M., 1000 Stück 25 M.;

Birnkümlinge: 1jähr. schöne, starke: 100 St. 2 M. 50 S., 1000 St. 22 M.,

2jähr. verpflanzte schöne, starke: 100 St. 4 M. 20 S., 1000 St. 40 M.;

Kirschkümlinge: 1jähr. schöne: 100 Stück 2 M. 50 S., 1000 St. 22 M.;

Johannis- oder Paradiesapfel, } 100 Stück 4 M., 1000 Stück 38 M.;

Doucin-Apfel, } 100 Stück 4 M., 1000 Stück 38 M.;

Quitten zu Birnveredelungen, } 100 Stück 4 M., 1000 Stück 38 M.;

Ankers, } 100 Stück 4 M., 1000 Stück 38 M.;

St. Julien-Pflaume, } 100 Stück 2 M. 20 S., 1000 Stück 20 M.

Kirschkpflaume (Wirobalan), 100 Stück 2 M. 20 S., 1000 Stück 20 M.

Größere Posten nach schriftlichem Uebereinkommen billiger.



## Pomologisches Institut Reutlingen.

(Älteste pomologische Lehranstalt Deutschlands, gegründet 1860 von Dr. Ed. Lucas.)

Das Sommersemester der **Höheren Lehranstalt für Pomologie und Gartenbau**, sowie der **Obst- und Gartenbau-*schule*** beginnt am 5. März und schließt Ende September. Damit in Verbindung steht der **Obstgärtnerkurs** für Gärtner und Landwirte, welche sich praktisch in Obstbau und Obstverwertung ausbilden wollen, und der **Baumwärterkurs** zur Heranbildung von Gemeindevaumwärdern u. s. w. Der letztere dauert vom 6. März bis Ende Mai.

Als Lehrmittel dienen der Anstalt große Muttergärten, Baumschulen und Baumgüter, Beerenobstanlagen, ein Arboretum, ein Spaliergarten mit einer großen Obsttreiberei, Gewächshäuser und Mistbeete, eine reichhaltige Naturaliensammlung, eine große Bibliothek, Obstmachbildungen, Apparate und Modelle u. s. w. An der Anstalt wirken 5 Lehrer und 2 Obergärtner und mehrere Gehilfen.

Anmeldungen werden rechtzeitig erbeten, Statuten stehen gratis und franco zu Diensten.

Allen Freunden des Obstbaus empfehlen wir:

### Pomologische Monatshefte.

Zeitschrift für Förderung und Hebung  
der **Obstkunde, Obstkultur und Obstbenutzung.**

Gegründet von

**Dr. Ed. Lucas.**

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner aus Wissenschaft und Praxis, fortgesetzt von

**Friedrich Lucas,**

Direktor des Pomologischen Institutes in Reutlingen.

Jährlich 12 Hefte à 2 Bogen in 8°. mit vielen Holzschnitten und je einem Farbendruck oder einer Lithographie.

XXXIV. Jahrgang.

**Preis pro Jahrgang 9 Mark.**

Die Zeitschrift enthält höchst wertvolle Arbeiten über wissenschaftliche Pomologie wie über praktischen Obstbau und Obstbenutzung und ist die Redaktion eifrigt bemüht, die Zeitschrift fortwährend auf der Höhe der Zeit zu erhalten und deren Leser stets mit allen Vorgängen auf den Gebieten des Obstbaus bekannt zu machen. Daß ihr dies in hervorragender Weise seither gelungen, beweist das langjährige Bestehen derselben; sie ist allen Freunden des Obst- und Weinbaues ein sicherer Führer und treuer Berater bei ihren Kulturen.


Die Zusendung der Pomologischen Monatshefte erfolgt durch das Pomologische Institut in Reutlingen stets sofort nach Erscheinen direkt franko unter Kreuzband.



## Neuheiten.



*Myosotis alpestris* Viktoria.  
Pflanze mit Knospen. Beschreibung siehe Seite 19.  
 $\frac{1}{10}$  der natürlichen Größe.



Portugiesische Delikatessenzwiebel.  
Beschreibung siehe Seite 8.



Das Pomologische Institut empfiehlt bei Gelegenheit  
Versendung seines Gemüsesamen-Kataloges den verehrl. Inte-  
ten seine reichhaltigen Sortimente in

## **B ä u m e n**

aller Arten und Formen

zu den nachstehend billig berechneten Preisen:

Apfelhochstämme je nach Stärke . . .	à M. 1.— — M. 1.40,
Birnhochstämme . . .	à " 1.20 — " 1.50,
Pflaumen-, Zwetschen- und Kirschhochst.	à " 1.— — " 1.20,
Pfirsich- und Aprikosenhochstämme . .	à " 1.80.

**Pyramiden und Spaliere** obengenannter Obstarten je nach Stärke und  
Ausbildung von M. 1.— bis M. 3.—.

**Formierte Cordons** der edelsten Apfel- und Birnsorten sowie 1-jährige  
Veredelungen aller Obstarten stehen in großer Anzahl und  
bester Auswahl zum Preise von 50 S bis 1 M. 50 S je nach  
Entwicklung der Bäume zu Diensten.

**Edelreiser** zur Frühjahrveredelung, wie auch zur Okulation sind  
aus unserem, über 3000 Obstsorten enthaltenden Muttergarten zu  
billigen Preisen in kleinen und größeren Partien zu erhalten.

## **Beerenobststräucher,**

von Stachel- und Johannisbeeren, Himbeeren und Brom-  
beeren, ferner Erdbeerpflanzen sind in reicher Sortenauswahl  
und kräftigen Pflanzen vorhanden.

## **Stachel- und Johannisbeer-Hochstämme,**

eine herrliche und zugleich sehr nutzbringende Gartenzierde in reicher  
Sortenauswahl in drei Höhen à 1 m, 1,30 m, 1,70 m. billigst.  
Ebenso **Ziersträucher** aller Art, **Rosenhochstämme**, **Obst-  
wildlinge** zur Handveredelung, wie auch zur Pflanzung in die  
Baumschule mit schöner kräftiger Bewurzelung.

Auch empfehlen wir

**Gartengeräte aller Art**, worüber ein illustriertes Preisver-  
zeichnis zu erhalten ist.

**Beschreibende Kataloge** obiger Gegenstände stehen gratis  
und franko zu Diensten.

**Handelsgärtner und Wiederverkäufer** erhalten  
auf vorstehende Preise für Bäume und sonstige Pflanzen 10% Rabatt.  
**Für Private** dagegen treten, **nur** bei uns überlassener Sorten-  
auswahl und Abnahme von je 25 Stück einer Obstart und Baum-  
form 5% Rabatt ein. Bei größeren Aufträgen treten En gros-  
Preise ein.



Das Pomologische Institut empfiehlt bei Gelegenheit  
Versendung seines Gemüsesamen-Kataloges den verehrl. Inte-  
ren seine reichhaltigen Sortimente in

## O b s t b ä u m e n

aller Arten und Formen

zu den nachstehend billig berechneten Preisen:

Apfelhochstämme je nach Stärke . . .	à M. 1.— — M. 1.40,
Birnhochstämme " " " " " " " "	à " 1.20 — " 1.50,
Pflaumen-, Zwetschen- und Kirschhochst.	à " 1.— — " 1.20,
Pfirsich- und Aprikosenhochstämme . . .	à " 1.80.

**Pyramiden und Spaliere** obengenannter Obstarten je nach Stärke und  
Ausbildung von M. 1.— bis M. 3.—.

**Formierte Cordons** der edelsten Apfel- und Birnsorten sowie 1-jährige  
Veredelungen aller Obstarten stehen in großer Anzahl und  
bester Auswahl zum Preise von 50 S bis 1 M 50 S je nach  
Entwicklung der Bäume zu Diensten.

**Edelreiser** zur Frühjahrveredelung, wie auch zur Okulation sind  
aus unserem, über 3000 Obstsorten enthaltenden Muttergarten zu  
billigen Preisen in kleinen und größeren Partien zu erhalten.

## Beerenoobststräucher,

von Stachel- und Johannisbeeren, Himbeeren und Brom-  
beeren, ferner Erdbeerpflanzen sind in reicher Sortenauswahl  
und kräftigen Pflanzen vorhanden.

## Stachel- und Johannisbeer-Hochstämme,

eine herrliche und zugleich sehr nutzbringende Gartenzierde in reicher  
Sortenauswahl in drei Höhen à 1 m, 1,30 m, 1,70 m. billigst.  
Ebenso **Ziersträucher** aller Art, **Rosenhochstämme**, **Obst-  
wildlinge** zur Handveredelung, wie auch zur Pflanzung in die

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Pomologisches Archiv Bernkopf, Gallneukirchen

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)